Datenblatt "0453507-10|S10024"

C+P Doppelstöckiger Spind mit schwebender Bank, Cambio

Doppelstöckiger Spind Cambio, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus langlebiger Stahlkonstruktion, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme für Kleiderbügel mit Hotelstift, Rückwand oben und unten mit großzügigen Belüftungsöffnungen und Wandabstandshaltern für optimale Luftzirkulation, 1 Sitzflächen aus HPL 13 mm (Vollkern), Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, 1 Front einfarbig, HPL-Dekortüren (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, präzise aufgehängt mit 3D-Scharnieren, 2 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche (nur mit Wandverschraubung oder Rücken-an-Rücken und Reihen-Verschraubung möglich), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt für erweiterten Korrosionsschutz, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Maße (H x B x T): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Dekor HPL: Dekor Sen-Esche, Dekor Sitzfläche HPL: Dekor Sen-Esche, Gestell : RAL 7021 Schwarzgrau



Abteilbreite: 300
Farbe Front: Dekor Sen-Esche
Serie: Cambio
Tiefe: 815
Oberfläche Korpus: lackiert
Farbe Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß
Garderobenstange: fixiert
Tür Öffnungswinkel: 90
Ursprungsland: DE
Profil Garderobenstange: oval
Schloss: Zylinderschloss
Unterbau: Gestell
Anzahl Schlüssel: 2
Anlieferzustand: teilmontiert
Höhe: 2120
Breite: 300
Versandart: per LKW
Material Türen: Vollkern (HPL)
Türanschlag: rechts angeschlagen
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Anzahl Abteile: 1
Garantie: 10 Jahre
Oberfläche Türen: Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Ausführung Tür: Flügeltüren

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "0453507-10|S10024"

C+P Doppelstöckiger Spind mit schwebender Bank, Cambio

Innentiefe: 477
Material Garderobenstange: Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Stange: 3
Innenhöhe Gefach oben: 816
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Innenhöhe gesamt: 1637
Niveauregulierung: 40
Marke: Cambio
Belüftung Korpus: Belüftungslochbild in Rückwand
Anzahl Türen: 2
Kippmaß: 2271
Aufhängung Tür: Scharniere
Garderobenhöhe: 723
Schließung: Hakenriegel
Durchlassmaß Tür (Höhe): 787
ZolltarifNr_DE: 94031091
Innenhöhe Gefach unten: 819
Durchlassmaß Tür (Breite): 258
Feuchtraumausführung: Ja

801,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer