Datenblatt "0450507-10|S10021"

C+P Spind mit schwebender Bank, Cambio

Spind Cambio, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus langlebiger Stahlkonstruktion, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, innen 1 Ablageboden mit hinteren Lüftungsfreiräumen und Aufkantung als praktische Abrollsicherung, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme für Kleiderbügel mit Hotelstift, Rückwand oben und unten mit großzügigen Belüftungsöffnungen und Wandabstandshaltern für optimale Luftzirkulation, 1 Sitzflächen aus HPL 13 mm (Vollkern), Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, HPL-Dekortür (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, präzise aufgehängt mit 3D-Scharnieren, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche (nur mit Wandverschraubung oder Rücken-an-Rücken und Reihen-Verschraubung möglich), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt für erweiterten Korrosionsschutz, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Maße (H x B x T): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Dekor HPL: Dekor Silberfichte Natur, Dekor Sitzfläche HPL: Dekor Silberfichte Natur, Gestell : RAL 7021 Schwarzgrau



Abteilbreite: 300
Farbe Front: Dekor Silberfichte Natur
Serie: Cambio
Tiefe: 815
Oberfläche Korpus: lackiert
Garderobenstange: fixiert
Tür Öffnungswinkel: 90
Profil Garderobenstange: oval
Schloss: Zylinderschloss
Unterbau: Gestell
Anzahl Schlüssel: 2
Anlieferzustand: teilmontiert
Höhe: 2120
Breite: 300
Versandart: per LKW
Material Türen: Vollkern (HPL)
Türanschlag: rechts angeschlagen
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Anzahl Abteile: 1
Garantie: 10 Jahre
Farbe Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Oberfläche Türen: Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Ausführung Tür: Flügeltüren
Innentiefe: 477

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "0450507-10|S10021"

C+P Spind mit schwebender Bank, Cambio

Material Garderobenstange: Kunststoff
Ursprungsland: PL
Anzahl Garderobenhaken/Stange: 3
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Ablageboden: fixiert
Innenhöhe gesamt: 1637
Niveauregulierung: 40
Marke: Cambio
Belüftung Korpus: Belüftungslochbild in Rückwand
Anzahl Ablageboden: 1
Anzahl Türen: 1
Kippmaß: 2271
Aufhängung Tür: Scharniere
Innenhöhe Gefach oben: 293
Schließung: Hakenriegel
Innenhöhe Gefach unten: 1344
Durchlassmaß Tür (Höhe): 1607
ZolltarifNr_DE: 94031091
Durchlassmaß Tür (Breite): 258
Garderobenhöhe: 1240
Feuchtraumausführung: Ja

706,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer