



C+P Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 2 Fächer, 1950x300x815mm

Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit integrierter Sitzfläche (nur mit Wandverschraubung oder Rücken-an-Rücken und Reihen-Verschraubung möglich), auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit Niveauregulierung, 1 Sitzflächen aus HPL 13 mm (Vollkern), Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, HPL-Dekortüren (Vollkern), mit Anschlagdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor Türen HPL: Dekor Birkengrau (0741), Sockel: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Dekor Sitzfläche HPL: Dekor Birkengrau (0741)

Produktvorteile:

- + 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Dekortüren aus Vollkernmaterial (HPL) für hohe Beanspruchung und edle Optik
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Vorgebaute, in den Korpus integrierte Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung (Nur mit Wandverschraubung oder „Rücken-an-Rücken“- plus Reihen-Verschraubung möglich)
- + Sitzfläche aus Vollkernmaterial (HPL) für beste Hygiene/Reinigung und edle Optik durch anthrazitfarbene Kante
- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Unterbau: Sockel
Tiefe: 815
Schloss: Sicherheits-Drehriegel
Tür Öffnungswinkel: 90
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Höhe: 1950
Breite: 300
Durchlassmaß Tür (Höhe): 854
Anzahl Abteile: 1
Innentiefe: 477
Innenbreite sonstige: 298
Durchlassmaß Tür (Breite): 240
Garantie: 10
Farbe Front: Dekor Birkengrau (0741)
Gewicht: 33.21

668,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

[AGB / Impressum / Datenschutz](#)



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

