



C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind Evolo

PLUS, Bank, 2 Abteile,

1950x800x815mm

PSA Schwarz-Weiß-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteibreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit integrierter Sitzfläche (nur mit Wandverschraubung oder Rücken-an-Rücken und Reihen-Verschraubung möglich), auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit Niveauregulierung, 1 Sitzfläche aus HPL 13 mm (Vollkern), Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, HPL-Dekortüren (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 800 x 815 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Dekor Türen HPL: Dekor Eiche Sereno, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Dekor Sitzfläche HPL: Dekor Eiche Sereno

Produktvorteile:

- + Sichere und komfortable Trennung von Privat- und Berufskleidung gemäß ASR (Arbeitsstättenrichtlinien)
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Dekortüren aus Vollkernmaterial (HPL) für hohe Beanspruchung und edle Optik
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Durchgehender Ablageboden je Doppelabteil für extra großes PSA-Fach
- + Vorgebaute, in den Korpus integrierte Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung (Nur mit Wandverschraubung oder „Rücken-an-Rücken“- plus Reihen-Verschraubung möglich)
- + Sitzfläche aus Vollkernmaterial (HPL) für beste Hygiene/Reinigung und edle Optik durch anthrazitfarbene Kante
- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Unterbau: Sockel
Farbe Front: Dekor Eiche Sereno
Farbe Korpus: RAL 9016
Verkehrsweiß
Tür Öffnungswinkel: 90
Schloss: Zylinderschloss
Höhe: 1950
Anzahl Abteile: 2
Innentiefe: 477
Durchlassmaß Tür (Breite): 340
Durchlassmaß Tür (Höhe): 1749
Serie: Evolo PLUS
Breite: 815
Innenbreite sonstige: 398
Garantie: 10
Gewicht: 43.36

1.183,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

AGB / Impressum / Datenschutz



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

