Datenblatt "049000-10F|S10067"

C+P Spind mit Bodengleitern, Evolo PLUS

Spind Evolo PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 Mitteltrennwand sowie links und rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit je 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Tür(en) rechts angeschlagen, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, HPL-Dekortür (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor Türen HPL: Dekor Sen-Esche

Produktvorteile:

+ Kompakte Trennung von Privat-und Berufskleidung als raumsparende Lösung
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Dekortüren aus Vollkernmaterial (HPL) für hohe Beanspruchung und edle Optik
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Abteilbreite: 300
Unterbau: Bodengleiter
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Farbe Front: Dekor Sen-Esche
Niveauregulierung: 25
Oberfläche Korpus: lackiert
Tiefe: 500
Tür Öffnungswinkel: 90
Ursprungsland: DE
Profil Garderobenstange: oval
Schloss: Zylinderschloss
Material Beschriftung: Kunststoff
Innenhöhe gesamt: 1787
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Befestigung Beschriftung: selbstklebend
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Anlieferzustand: montiert
Anzahl Schlüssel: 2
Durchlassmaß Tür (Höhe): 240
Garderobenhöhe: 1325
Material Trennwand: Stahl
GS geprüfte Sicherheit: GS_TUV_Thueringen
Höhe: 1850
Breite: 300

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "049000-10F|S10067"

C+P Spind mit Bodengleitern, Evolo PLUS

Schließung: Riegel
Versandart: per LKW
Material Türen: Vollkern (HPL)
Türanschlag: rechts angeschlagen
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Innenhöhe Gefach oben: 365
Anzahl Abteile: 1
Garantie: 10 Jahre
Oberfläche Türen: Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Ausführung Tür: Flügeltüren
Beschriftung: Etikettenrahmen
Innentiefe: 477
Material Garderobenstange: Kunststoff
Kippmaß: 1916
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Innenhöhe Gefach unten: 1420
Ablageboden: fixiert
Anzahl Garderobenhaken/Person: 4
Aufbruch-Sicherheit: Stufe C nach DIN 4547
Anzahl Ablageboden: 1
Marke: Evolo PLUS
Innenbreite sonstige: 148/148
Ausführung Trennwand: fixiert
Eignung Wandmontage: Ja
Serie: Evolo PLUS
Durchlassmaß Tür (Breite): 240
ZolltarifNr_DE: 94031091
Gewicht: 32.18

450,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer