Datenblatt "049010-103|S10006"

C+P Schließfachschrank mit Füßen, Evolo PLUS

Schließfachschrank Evolo PLUS, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 561 x B 240 mm, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Entfall Etikettenrahmen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Maße (H x B x T): 1950 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

+ Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Kippmaß: 2013
Abteilbreite: 300
Fachanordnung: 1 x 3
Niveauregulierung: 25
Oberfläche Korpus: lackiert
Tiefe: 500
Material Unterbau: Kunststoff
Unterbau: Füße
Tür Öffnungswinkel: 90
Ursprungsland: DE
Material Türen: Stahl
Schloss: Zylinderschloss
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Farbe Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Anlieferzustand: montiert
Anzahl Schlüssel: 2
Höhe: 1950
Höhe Unterbau: 100
GS geprüfte Sicherheit: GS_TUV_Thueringen
Breite: 300
Schließung: Riegel
Versandart: per LKW
Türanschlag: rechts angeschlagen

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "049010-103|S10006"

C+P Schließfachschrank mit Füßen, Evolo PLUS

Oberfläche Türen: lackiert
Anzahl Abteile: 1
Garantie: 10 Jahre
Ausführung Tür: Flügeltüren
Farbe Front: RAL 5010 Enzianblau
Innentiefe: 477
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Innenhöhe Gefach mitte: 583
Aufbruch-Sicherheit: Stufe C nach DIN 4547
Innenhöhe Gefach unten: 601
Marke: Evolo PLUS
Innenhöhe Gefach oben: 599
Eignung Wandmontage: Ja
Serie: Evolo PLUS
Durchlassmaß Tür (Breite): 240
Durchlassmaß Tür (Höhe): 561
Gewicht: 22.2694
ZolltarifNr_DE: 94031091
Anzahl Fächer: 3

455,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer