



## C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 3 Abteile, 1950x900x815mm

Spind Evolo PLUS, 3 Abteile, Abteilleite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit integrierter Sitzfläche (nur mit Wandverschraubung oder Rücken-an-Rücken und Reihen-Verschraubung möglich), auf 100 mm hohem Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit Niveauregulierung, 1 Sitzfläche aus HPL 13 mm (Vollkern), Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, HPL-Dekortüren (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 3 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor Türen HPL: Dekor Eiche Sereno, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Dekor Sitzfläche HPL: Dekor Eiche Sereno

### Produktvorteile:

- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Dekortüren aus Vollkernmaterial (HPL) für hohe Beanspruchung und edle Optik
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschranks
- + Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabilen Kunststoff-Sockel
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Vorgebaute, in den Korpus integrierte Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung (Nur mit Wandverschraubung oder „Rücken-an-Rücken“- plus Reihen-Verschraubung möglich)
- + Sitzfläche aus Vollkernmaterial (HPL) für beste Hygiene/Reinigung und edle Optik durch anthrazitfarbene Kante
- + Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



**Unterbau:** Sockel  
**Farbe Front:** Dekor Eiche Sereno  
**Schloss:** Sicherheits-Drehriegel  
**Farbe Korpus:** RAL 7035 Lichtgrau  
**Anzahl Abteile:** 3  
**Höhe:** 1950  
**Innentiefe:** 477  
**Durchlassmaß Tür (Höhe):** 1749  
**Gewicht:** 81.97  
**Serie:** Evolo PLUS  
**Tür Öffnungswinkel:** 900  
**Breite:** 815  
**Innenbreite sonstige:** 298  
**Durchlassmaß Tür (Breite):** 240  
**Garantie:** 10

**1.211,00 €\***

\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: [shop@cp.de](mailto:shop@cp.de)

AGB / Impressum / Datenschutz



## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

